

一、农林牧渔产品类

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
1	小麦	(1)	品尝评分值	项	158	
		(2)	色泽气味	项	20	
		(3)	制粉	项	62	
		(4)	水分	项	60	
2	稻谷	(1)	脂肪酸值	项	132	
		(2)	品尝评分值	项	158	
		(3)	色泽气味	项	20	
		(4)	粘度	项	180	
		(5)	出糙度	项	62	
		(6)	水分	项	60	
3	大豆	(1)	粗脂肪酸值	项	248	
		(2)	蛋白质溶解比率	项	392	
		(3)	色泽气味	项	20	
4	食用菌	(1)	标签	项	5	
		(2)	净含量	项	17	
		(3)	细度	项	25	
		(4)	果数、碎果率、容重	项	15	
		(5)	色泽、气味、滋味	项	20	
		(6)	显微检验	项	35	
		(7)	外来物、杂质	项	25	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(8)	总灰分	项	80	
		(9)	水不溶灰分	项	60	
		(10)	醇溶性抽提物	项	60	
		(11)	冷水可溶抽提物	项	60	
		(12)	不挥发性乙醇抽提物	项	60	
		(13)	水分	项	60	
		(14)	挥发油	项	85	
		(15)	有效成分测定 a 光谱法	项	100	
			b 色谱法	项	120	
		(16)	粗脂肪	项	100	
		(17)	粗蛋白	项	100	
		(18)	总糖	项	112	
		(19)	粗灰分	项	69	
		(20)	粗纤维	项	85	
		(21)	砷	项	150	
		(22)	汞	项	260	
		(23)	铅	项	150	
		(24)	维生素 A	项	476	
		(25)	维生素 D	项	476	
		(26)	维生素 E	项	476	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(27)	维生素 K	项	476	
5	天然香辛调味味	(1)	标签	项	5	
		(2)	外观	项	5	
		(3)	净含量	项	50	
		(4)	色泽、气味、滋味	项	20	
		(5)	物理检验（长度、厚度）	项	15	
		(6)	杂质	项	16	
		(7)	含水量	项	60	
		(8)	干湿比	项	30	
		(9)	粗纤维	项	85	
		(10)	粗蛋白（或总氮）	项	100	
		(11)	总糖	项	112	
		(12)	汞	项	260	
		(13)	砷	项	150	
		(14)	铅	项	150	
		(15)	六六六	项	150	
		(16)	滴滴涕	项	150	
		(17)	挥发油	项	85	
6	果蔬及制品	(1)	感官指标	项	20	
		(2)	可食部分	项	25	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(3)	果实硬度	项	25	
		(4)	可溶性固形物	项	46	
		(5)	果肉淀粉	项	80	
		(6)	总酸	项	60	
		(7)	含水量	项	60	
		(8)	总可溶性糖	项	100	
		(9)	维生素 C	项	80	
		(10)	总汞	项	150	
		(11)	六六六	项	150	
		(12)	滴滴涕	项	150	
		(13)	含糖量	项	90	
		(14)	蛋白质	项	120	
		(15)	粗脂肪	项	100	
		(16)	淀粉	项	116	
		(17)	氯化钠	项	60	
		(18)	总酸	项	60	
		(19)	锡	项	93	
		(20)	铜	项	120	
		(21)	铅	项	150	
		(22)	砷	项	150	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(23)	糖精钠	项	146	
		(24)	亚硫酸盐	项	100	
		(25)	山梨酸	项	100	
		(26)	苯甲酸	项	100	
		(27)	菌落总数	项	60	
		(28)	大肠菌群	项	60	
		(29)	致病菌	项	300	
		(30)	霉菌和酵母	项	60	
		(31)	相对密度	项	50	
		(32)	pH 值	项	41	
		(33)	铁	项	120	
		(34)	锌	项	120	
		(35)	总黄酮	项	100	
		(36)	乙醇	项	150	
		(37)	挥发酸	项	120	
		(38)	乳酸	项	180	
		(39)	D-苹果酸	项	135	
		(40)	L-苹果酸	项	135	
		(41)	柠檬酸	项	108	
		(42)	D-异柠檬酸	项	162	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(43)	酒石酸	项	72	
		(44)	葡萄糖	项	135	
		(45)	果糖	项	135	
		(46)	蔗糖	项	162	
		(47)	D-山梨醇	项	135	
		(48)	非还原性浸提物	项	144	
		(49)	灰分	项	80	
		(50)	碱值	项	80	
		(51)	钾	项	108	
		(52)	钠	项	108	
		(53)	镁	项	108	
		(54)	钙	项	108	
		(55)	氯	项	108	
		(56)	硝酸盐	项	135	
		(57)	磷酸盐	项	208	
		(58)	硫酸盐	项	100	
		(59)	甲醛	项	200	
		(60)	氨基氮	项	63	
		(61)	脯氨酸	项	108	
		(62)	番茄红素	项	180	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(63)	浊度	项	40	
		(64)	透光率	项	30	
		(65)	色值	项	25	
		(66)	净重	项	17	
		(67)	固形物	项	35	
		(68)	糖水浓度	项	36	
		(69)	油脂过氧化值	项	190	
		(70)	净重公差	项	25	
		(71)	酒精度	项	90	
		(72)	滴定酸	项	60	
		(73)	挥发酸	项	90	
		(74)	游离二氧化硫	项	90	
		(75)	总二氧化硫	项	90	
		(76)	干浸出物	项	108	
		(77)	二氧化碳	项	40	
		(78)	甲醇	项	90	
		(79)	杂醇油	项	90	
		(80)	氰化物	项	135	
		(81)	锰	项	108	
		(82)	着色剂（六种）	项	304	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(83)	甲拌磷	项	135	
		(84)	杀螟硫磷	项	135	
		(85)	倍硫磷	项	135	
		(86)	总砷	项	150	
		(87)	氟	项	80	
		(88)	不溶于酸的灰分	项	90	
		(89)	不挥发乙醚提取物	项	180	
		(90)	粗纤维	项	85	
		(91)	辣椒素	项	180	
		(92)	氨基氮	项	80	
		(93)	还原糖	项	110	
		(94)	维生素 E	项	476	
		(95)	西维因	项	509	
		(96)	食物中硫胺素测定（VB）	项	237	
		(97)	食物中核黄素的测定	项	160	
		(98)	食物中胡萝卜素的测定	项	228	
		(99)	食物中硒的测定	项	172	
		(100)	食物中磷的测定	项	164	
		(101)	蔬菜、水果中多菌灵的测定	项	297	
		(102)	蔬菜、水果中甲基托布	项	197	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
7	蜂产品类	(1)	感官检查	项	20	
		(2)	水分	项	60	
		(3)	色泽	项	20	
		(4)	还原糖	项	85	
		(5)	蔗糖	项	120	
		(6)	葡萄糖	项	80	
		(7)	果糖	项	117	
		(8)	酸度	项	63	
		(9)	羟甲基糠醛	项	350	
		(10)	淀粉酶值	项	70	
		(11)	灰分	项	80	
		(12)	蛋白质	项	120	
		(13)	过氧化氢酶	项	80	
		(14)	碎团偶	项	60	
		(15)	单一花粉团粒	项	15	
		(16)	杂质	项	15	
		(17)	维生素 C	项	120	
		(18)	苯不溶物	项	100	
		(19)	密度	项	80	
		(20)	折光率	项	46	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(21)	熔点	项	50	
		(22)	酸值	项	71	
		(23)	碘值	项	102	
		(24)	皂化值	项	108	
		(25)	淀粉	项	25	
		(26)	王浆酸	项	126	
		(27)	乙醇提取物	项	80	
		(28)	氧化时间	项	60	
		(29)	酚类化合物	项	120	
		(30)	黄酮类化合物	项	120	
		(31)	费氏反应	项	60	
		(32)	发酵征状	项	50	
		(33)	掺入可溶物质	项	80	
		(34)	波美度	项	30	
		(35)	10 羟基- α -癸烯酸		459	
8	蛋类	(1)	外观	项	5	
		(2)	形态	项	5	
		(3)	颜色	项	5	
		(4)	气味与滋味	项	20	
		(5)	水分	项	30	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(6)	总碱度	项	80	
		(7)	砷	项	150	
		(8)	pH 值	项	45	
		(9)	粗脂肪	项	122	
		(10)	维生素 A	项	476	
		(11)	维生素 D	项	476	
		(12)	维生素 E	项	476	
		(13)	游离碱	项	32	
		(14)	破次率	项	21	
		(15)	劣蛋率	项	21	
		(16)	重量	项	17	
		(17)	细菌总数	项	60	
		(18)	大肠菌群	项	60	
		(19)	致病菌	项	300	
		(20)	铅	项	150	
		(21)	铜	项	120	
		(22)	锌	项	120	
		(23)	蛋品质鉴定（生命蛋）	项	900	
9	肉类	(1)	外观	项	5	
		(2)	形态	项	5	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(3)	颜色	项	5	
		(4)	气味与滋味	项	20	
		(5)	水分	项	60	
		(6)	总碱度	项	80	
		(7)	砷	项	150	
		(8)	pH 值	项	45	
		(9)	铅	项	150	
		(10)	新鲜度	项	75	
		(11)	品质	项	180	
		(12)	病理	项	216	
		(13)	寄生虫	项	135	
		(14)	总脂肪	项	110	
		(15)	游离脂肪	项	85	
		(16)	西维因	项	552	
		(17)	淀粉	项	119	
		(18)	维生素 A	项	476	
		(19)	维生素 D	项	476	
		(20)	维生素 E	项	476	
10	植物分析	(1)	总氮（氮白质）	项	120	
		(2)	磷	项	120	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(3)	钾	项	120	
		(4)	钙	项	120	
		(5)	镁	项	120	
		(6)	铜	项	140	
		(7)	锰	项	140	
		(8)	锌	项	120	
		(9)	硼	项	131	
		(10)	钼	项	131	
		(11)	杂质度	项	58	
		(12)	溶解度	项	92	
		(13)	尿素酶活性	项	105	
		(14)	氨基酸（17 种）	项	796	
		(15)	亚硝酸盐	项	143	
		(16)	黄曲霉毒素 B1	项	300	
		(17)	苯并[α]芘	项	301	
		(18)	淀粉酶活性	项	239	
		(19)	糖化酶活性	项	234	
		(20)	脂肪酶活性	项	328	
		(21)	蛋白酶活性	项	294	
		(22)	汞	项	200	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(23)	砷	项	150	
		(24)	铅	项	150	
		(25)	镉	项	651	
11	水产品	(1)	色泽	项	5	
		(2)	形态、组织	项	5	
		(3)	滋味及气味	项	20	
		(4)	净重	项	10	
		(5)	水分	项	60	
		(6)	碎屑率	项	30	
		(7)	盐分	项	60	
		(8)	细菌总数	项	60	
		(9)	大肠菌群	项	60	
		(10)	致病菌	项	300	
		(11)	肉质	项	15	
		(12)	口感	项	10	
		(13)	杂质	项	30	
		(14)	明矾	项	30	
		(15)	等级	项	20	
		(16)	外观	项	5	
		(17)	畸形率	项	20	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(18)	伤病率	项	20	
		(19)	体长	项	5	
		(20)	体重	项	5	
		(21)	每千克总尾姿	项	20	
		(22)	品质	项	30	
		(23)	规格	项	5	
		(24)	感官指标	项	20	
		(25)	挥发性盐基氮	项	50	
		(26)	汞	项	200	
		(27)	六六六	项	150	
		(28)	滴滴涕	项	150	
		(29)	完整率	项	20	
		(30)	干料重	项	40	
		(31)	沙门氏菌属	项	50	
		(32)	志贺氏菌属	项	50	
		(33)	品质缺陷数检验	项	30	
		(34)	品种鉴定	项	450	
		(35)	标志	项	15	
		(36)	砷	项	150	
		(37)	铅	项	150	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(38)	镉	项	651	
12	烟叶	(1)	成熟度	项	10	
		(2)	叶状结构	项	10	
		(3)	身份	项	10	
		(4)	油分	项	10	
		(5)	色度	项	10	
		(6)	长度	项	10	
		(7)	残份	项	10	
		(8)	组别	项	60	
		(9)	水分	项	60	
		(10)	含砂土率	项	30	
		(11)	熄火烟	项	30	
		(12)	品种鉴定	项	450	
13	茶叶及制品	(1)	DDT 农药残留检验	项	300	
		(2)	紧压茶含梗量检验	项	40	
		(3)	紧压茶杂质检验	项	40	
		(4)	茶褐互检验	项	70	
		(5)	冠突曲霉检验	项	90	
		(6)	细菌总量检验	项	60	
		(7)	大肠菌群检验	项	60	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(8)	速溶茶溶解度检验	项	40	
		(9)	样品制备	项	25	
		(10)	包装标签标志检验	项	5	
		(11)	净含量检验	项	20	
		(12)	感官品质	项	20	
		(13)	粉末量	项	25	
		(14)	碎茶率	项	25	
		(15)	水分	项	60	
		(16)	氨基酸	项	100	
		(17)	茶多酚	项	100	
		(18)	咖啡碱	项	100	
		(19)	总灰分	项	108	
		(20)	水溶性灰分和水不溶性灰分	项	108	
		(21)	水溶性灰分碱度	项	108	
		(22)	酸不溶性灰分	项	108	
		(23)	水浸出物	项	112	
		(24)	粗纤维	项	85	
		(25)	六六六农药残留检验	项	315	
		(26)	滴滴涕（DDT）	项	150	
		(27)	铜	项	120	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(28)	铅	项	150	
		(29)	级称检验	项	88	
		(30)	儿茶素总量	项	90	
		(31)	儿茶素组成	项	400	
		(32)	香气组成	项	360	
		(33)	茶黄素	项	112	
		(34)	茶红素	项	112	
		(35)	黄酮总量	项	88	
		(36)	花青素	项	88	
		(37)	叶绿素总量	项	88	
		(38)	叶绿素组成	项	128	
		(39)	碳水化合物总量	项	88	
		(40)	水溶性果胶	项	100	
		(41)	果胶	项	100	
		(42)	三氯杀螨醇	项	280	
		(43)	乐果	项	280	
		(44)	辛硫磷	项	280	
		(45)	溴氰菊酯	项	280	

二、食品及饲料类

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
1	粮油类	(1)	加工精度	项	60	
		(2)	不完善粒	项	46	
		(3)	最大限度杂质	项	50	
		(4)	碎米	项	50	
		(5)	色泽、口味、气味	项	60	
		(6)	互混	项	40	
		(7)	黄粒米	项	50	
		(8)	外观	项	5	
		(9)	食品标签	项	5	
		(10)	糠粉	项	50	
		(11)	带壳稗粒	项	50	
		(12)	黄曲霉毒素 B 1	项	300	
		(13)	氯化物	项	80	
		(14)	砷	项	150	
		(15)	汞	项	260	
		(16)	二硫化碳	项	300	
		(17)	马拉硫磷	项	240	
		(18)	磷化物	项	190	
		(19)	氯化物	项	80	
		(20)	六六六	项	300	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(21)	滴滴涕	项	300	
		(22)	纯粮率	项	45	
		(23)	水分	项	60	
		(24)	异色粒	项	50	
		(25)	酸价	项	90	
		(26)	水分及挥发物	项	96	
		(27)	杂质	项	96	
		(28)	加热实验	项	60	
		(29)	含皂量	项	120	
		(30)	透明度	项	30	
		(31)	过氧化值	项	120	
		(32)	不皂化物	项	120	
		(33)	冷冻试验	项	30	
		(34)	折光指数	项	30	
		(35)	重量（比重）韦氏天平法	项	160	
		(36)	烟点	项	170	
		(37)	皂化价	项	120	
		(38)	油脂单项定价	项	90	
		(39)	酸价	项	120	
		(40)	碘价	项	180	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(41)	熔点	项	80	
		(42)	羰基价	项	200	
		(43)	浸出油溶剂	项	200	
		(44)	棉籽中游离棉酚	项	120	
		(45)	苯并（a）比	项	400	
		(46)	灰分	项	97	
		(47)	粗细度	项	60	
		(48)	面筋质	项	80	
		(49)	含砂量	项	100	
		(50)	磁性金属物	项	80	
		(51)	脂肪酸值	项	120	
		(52)	容重	项	60	
		(53)	赤霉病粒	项	40	
		(54)	粉质	项	180	
		(55)	拉伸	项	180	
		(56)	降落数值	项	140	
		(57)	粗蛋白质	项	100	
		(58)	脂肪酸组成分析	项	180	
		(59)	稻谷粒	项	40	
		(60)	矿物质	项	120	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(61)	熟断条率	项	50	
		(62)	弯曲折断率	项	40	
		(63)	烹调损失	项	40	
		(64)	不整齐度	项	40	
2	食品类	(1)	酸度	项	80	
		(2)	苯甲酸钠	项	200	
		(3)	硒	项	180	
		(4)	锌	项	120	
		(5)	钙、镁	项	120	
		(6)	维生素 Vc	项	144	
		(7)	Vpp	项	476	
		(8)	V _A 、V _B 、V _E 、V _D 、V _K	项	476	
		(9)	氨基酸	项	400	
		(10)	色氨酸	项	120	
		(11)	铝	项	180	
		(12)	电导率	项	60	
		(13)	脂肪酸	项	280	
		(14)	牛磺酸	项	480	
		(15)	总硬度	项	80	
		(16)	硝酸盐	项	180	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(17)	亚硝酸盐	项	180	
		(18)	余氯	项	120	
		(19)	淀粉	项	200	
		(20)	溶解度	项	68	
		(21)	粗纤维	项	104	
		(22)	挥发性盐基氮	项	180	
		(23)	亚硝酸盐	项	180	
		(24)	比重	项	160	
		(25)	总能	项	200	
		(26)	二氧化硫	项	180	
		(27)	混浊度	项	80	
		(28)	氯化物	项	80	
		(29)	高锰酸钾消耗量	项	100	
		(30)	膳食纤维	项	200	
		(31)	碘价	项	180	
		(32)	皂化价	项	100	
		(33)	氰化物	项	180	
		(34)	羰基价	项	200	
		(35)	膨胀率	项	100	
		(36)	粗细度	项	60	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(37)	面筋质	项	65	
		(38)	乳化剂	项	440	
		(39)	六六六、滴滴涕	项	300	
		(40)	胆固醇	项	317	
		(41)	游离脂肪	项	180	
		(42)	VD	项	476	
		(43)	硒	项	224	
		(44)	复原乳酸度	项	60	
		(45)	溶解指数	项	80	
		(46)	杂质度	项	80	
		(47)	全乳固体	项	100	
		(48)	比容	项	60	
		(49)	乳糖结晶颗粒	项	60	
		(50)	乳酸根	项	120	
		(51)	乳溶解度	项	80	
		(52)	乳分散度	项	80	
		(53)	亚油酸	项	120	
		(54)	烟酸	项	180	
		(55)	叶酸	项	160	
		(56)	泛酸	项	160	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(57)	生物素	项	480	
		(58)	肌醇	项	300	
		(59)	维生素 B1	项	160	
		(60)	DHA	项	480	
		(61)	EPA	项	480	
		(62)	胆碱	项	120	
		(63)	脲酶定性	项	100	
		(64)	农药残留	项	300	
		(65)	乳可湿性	项	32	
		(66)	乳粉密度	项	32	
		(67)	乳素溶度	项	40	
		(68)	核黄素	项	480	
		(69)	盐白度	项	80	
		(70)	盐粒度	项	16	
		(71)	感官	项	20	
		(72)	感官（酒）	项	80	
		(73)	包装外观及重量	项	20	
		(74)	食品标签	项	5	
		(75)	PH 值	项	45	
		(76)	挥发酸	项	80	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(77)	游离矿酸	项	80	
		(78)	总脂	项	80	
		(79)	乙酸乙酯、己酸乙脂	项	120	
		(80)	酒精度	项	60	
		(81)	酒精度（需蒸馏）	项	100	
		(82)	酒精含量（气相）	项	120	
		(83)	甲醇	项	90	
		(84)	杂醇油	项	90	
		(85)	干燥失重	项	60	
		(86)	灰分	项	80	
		(87)	导电灰分	项	100	
		(88)	硫酸灰分	项	100	
		(89)	固形物	项	80	
		(90)	不溶于水杂质	项	80	
		(91)	可溶性固形物	项	40	
		(92)	可溶性无盐固形物	项	137	
		(93)	酸价（油脂）	项	100	
		(94)	酸价	项	100	
		(95)	过氧化值（油脂）	项	100	
		(96)	过氧化值	项	100	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(97)	氨基态氮	项	80	
		(98)	蛋白质	项	100	
		(99)	脂肪	项	100	
		(100)	总糖	项	112	
		(101)	蔗糖	项	100	
		(102)	蔗糖	项	100	
		(103)	还原糖	项	240	
		(104)	食品添加剂	项	240	
		(105)	甜味剂	项	240	
		(106)	防腐剂	项	240	
		(107)	色素	项	240	
		(108)	乳化剂	项	240	
		(109)	食用香精	项	240	
		(110)	糖精钠	项	240	
		(111)	谷氨酸钠	项	125	
		(112)	谷氨酸钠（味精）	项	125	
		(113)	锰	项	120	
		(114)	铁	项	120	
		(115)	碘	项	180	
		(116)	锡、钴、铬、镍、钾、钠	项	120	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(117)	镉	项	651	
		(118)	汞	项	300	
		(119)	磷	项	120	
		(120)	砷（砷斑法）	项	120	
		(121)	砷（银盐法）	项	224	
		(122)	铜	项	120	
		(123)	铅	项	150	
		(124)	氯化物	项	80	
		(125)	重金属	项	80	
		(126)	硫酸盐	项	60	
		(127)	二氧化碳（压力表法）	项	60	
		(128)	二氧化碳	项	100	
		(129)	总二氧化碳	项	100	
		(130)	二氧化硫残留量	项	140	
		(131)	细菌总数	项	60	
		(132)	大肠菌群	项	60	
		(133)	致病菌	项	300	
		(134)	螨虫	项	60	
		(135)	黄曲霉素 B1	项	300	
		(136)	商业无菌	项	140	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(137)	霉菌、酵母	项	120	
		(138)	烹调性	项	30	
		(139)	α 度	项	200	
		(140)	复水时间	项	30	
		(141)	干浸出物	项	100	
		(142)	原麦汁浓度	项	120	
		(143)	双乙酰	项	120	
		(144)	色度	项	60	
		(145)	比旋光度	项	80	
		(146)	苦味质	项	120	
		(147)	真正发酵度（计算）	项	16	
		(148)	浊度	项	80	
		(149)	品尝	项	80	
		(150)	色度	项	60	
		(151)	泡特性	项	60	
		(152)	透光性	项	60	
		(153)	盐松散剂	项	8	
		(154)	盐筛余度	项	60	
		(155)	碎糖量	项	60	
		(156)	甜菜颗粒粕	项	544	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(157)	糖用甜菜种子	项	480	
		(158)	糖色值指数	项	68	
		(159)	糖混浊度	项	60	
		(160)	果糖	项	64	
		(161)	DE 值	项	64	
		(162)	溶化油	项	64	
		(163)	粗脂肪	项	90	
		(164)	酸值	项	100	
		(165)	过氧化值	项	100	
		(166)	羰基价	项	200	
		(167)	粗蛋白	项	100	
		(168)	氮	项	64	
		(169)	芳香油	项	120	
		(170)	水分	项	60	
		(171)	粗灰分	项	80	
		(172)	熔点	项	100	
		(173)	馏程	项	100	
		(174)	砂分	项	80	
		(175)	炽灼残渣	项	80	
		(176)	干燥失重	项	80	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(177)	膨胀度	项	64	
		(178)	凝点	项	80	
		(179)	感光黄素	项	180	
		(180)	氯化物	项	80	
		(81)	碘值	项	180	
		(182)	旋光度	项	80	
		(183)	砷	项	150	
		(184)	锌	项	120	
		(185)	铁	项	120	
		(186)	羟基值	项	120	
		(187)	皂化值	项	120	
		(188)	铁盐	项	120	
		(189)	总酸	项	80	
3	饲料	(1)	水分	项	60	
		(2)	灰分	项	80	
		(3)	盐分	项	80	
		(4)	粗蛋白质	项	100	
		(5)	真蛋白质	项	111	
		(6)	粗脂肪	项	100	
		(7)	粗纤维、钙	项	120	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(8)	磷	项	120	
		(9)	配合料配合均匀度	项	160	
		(10)	尿素、尿素酶活性	项	105	
		(11)	棉酚	项	140	
		(12)	亚硝酸盐	项	185	
		(13)	异硫氰酸盐	项	180	
		(14)	恶唑烷硫铜	项	180	
		(15)	黄曲霉毒素 B1	项	300	
		(16)	沙门氏菌	项	156	
		(17)	大肠杆菌	项	112	
		(18)	酵母活性、霉菌总数、细菌总数	项	120	
		(19)	杂质鉴定	项	55	
		(20)	砂分	项	80	
		(21)	铅、钴、汞	项	134/150/300	
		(22)	砷（银盐法）	项	150	
		(23)	砷（砷斑法）	项	120	
		(24)	铬、氟	项	150	
		(25)	铬、镉	项	651	
		(26)	硒	项	200	
		(27)	碘	项	200	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(28)	重金属	项	150	
		(29)	普通氨基酸	项	276	
		(30)	含硫氨基酸	项	186	
		(31)	色氨酸、 有 赖氨酸	项	116	
		(32)	脂肪酸（相对含量）	项	118	
		(33)	脂肪酸（绝对含量）	项	164	
		(34)	六六六、DDT	项	150	
		(35)	芥酸	项	150	
		(36)	甲氰菊脂	项	150	
		(37)	饲料中铜、锌、锰、铁、钾、钠	项	120	
		(38)	饲料中镁	项	150	
		(39)	饲料中维生素 A、D、K、E	项	476	
		(40)	饲料中维生素 B	项	106	
		(41)	预混料中烟酸、叶酸、泛酸 B	项	179	
		(42)	维生素 A 乙酸酯、叶酸含量	项	476	
		(43)	维生素 E 含量	项	476	
		(44)	维生素 C（抗坏血酸）含量	项	106	
		(45)	维生素 K 含量	项	476	
		(46)	维生素 B 烟酸含量	项	106	
		(47)	D 泛酸钙含量	项	120	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(48)	烟酸胺 B 含量	项	120	
		(49)	维生素 D 含量	项	476	
		(50)	氯化胆碱含量	项	240	
		(51)	生物素含量	项	240	
		(52)	饲料中赖氨酸盐、蛋氨酸	项	186	
		(53)	饲料中硫酸铜、硫酸锌含量	项	180	
		(54)	饲料中亚硒酸钠含量	项	180	
		(55)	饲料中磷酸氢钙含量	项	180	
		(56)	饲料中磷酸氢钙含量	项	180	
		(57)	其他矿物添加剂每项含量	项	120	
		(58)	抗氧化剂、防霉剂、香味剂	项	180	
		(59)	预混合饲料均匀度	项	124	
		(60)	显微镜观察	项	132	
		(61)	硫	项	180	
		(62)	乳清粉中乳糖含量	项	145	
		(63)	沸石中吸铵量测定	项	138	
		(64)	饲料中硫酸亚铁、硫酸锰	项	180	
		(65)	喹乙醇含量	项	240	
		(66)	乙氧喹含量	项	240	
		(67)	硫酸铜、硫酸锌含量	项	180	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(68)	硫酸亚铁、硫酸锰含量	项	180	
		(69)	叶酸含量	项	100	
		(70)	烟酸含量	项	67	
		(71)	烟酰胺含量	项	68	
		(72)	粒度	项	41	

三、橡胶及塑料制品类

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
1	橡胶密封制品	(1)	压缩应力松驰	小时	14	
		(2)	耐液体试验	小时	20	
		(3)	沉淀体积比	小时	16	
		(4)	耐寒试验	小时	40	
		(5)	金属腐蚀	小时	16	
		(6)	pH 值	项	35	
		(7)	重金属含量	项	80	
		(8)	锌含量	项	120	
		(9)	钙离子	项	120	
		(10)	钡离子	项	120	
		(11)	针刺落屑	项	26	
		(12)	耐热性	项	33	
		(13)	澄清度	项	64	
		(14)	自密封性	项	24	
		(15)	蒸发残渣	项	100	
		(16)	高锰酸钾消耗量	项	120	
		(17)	附着强度	项	18	
		(18)	贮存腐蚀	小时	16	
		(19)	游离硫	项	97	
		(20)	外观	项	10	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(21)	尺寸	项	10	
		(22)	拉伸强度	项	200	
		(23)	扯断伸长率	项	200	
		(24)	压缩永久变形	小时	10	
		(25)	耐酸碱系数	小时	16	
		(26)	热空气老化	小时	13	
		(27)	耐臭氧性	小时	75	
		(28)	脆性温度	项	43	
		(29)	性能试验	小时	40	
		(30)	台架寿命	小时	22	
		(31)	工作耐久	小时	45	
		(32)	污染性	项	11	
		(33)	硬度	项	25	
		(34)	蒸汽老化	小时	47	
		(35)	撕裂强度	项	200	
		(36)	密度（比重）	项	10	
		(37)	冲击弹性	项	10	
		(38)	低温密封	小时	47	
		(39)	成品模拟实验	小时	20	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
2	橡胶及塑料制品	(1)	试样解剖、制备	项	128	
		(2)	抗折断	项	240	
		(3)	马丁耐热	项	200	
		(4)	针孔	项	254	
		(5)	挥发分	项	152	
		(6)	灰分	项	230	
		(7)	固含量	项	168	
		(8)	丙醇抽出物	项	141	
		(9)	老化：热空气老化	小时	10	
			人工气候加速老化	小时	10	
			湿热老化	小时	10	
			荧光紫外老化	小时	10	
			臭氧老化	小时	10	
			盐雾老化	小时	10	
			室内贮存老化	月	30	
			自然气候老化	月	50	
		(10)	耐液体	项	324	
		(11)	屈挠龟裂	项	280	
		(12)	压力试验	项	352	
		(13)	粘度	项	163	
		(14)	爆破压力	项	371	
		(15)	盐酸不溶物	项	192	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(16)	邵氏硬度、国际硬度	项	70	
		(17)	脆性粘度	项	180	
		(18)	门尼粘度、门尼焦烧	项	160	
		(19)	阿克隆磨耗	项	169	
		(20)	透气性	项	97	
		(21)	透水性	项	464	
		(22)	外观质量	项	10	
		(23)	规格尺寸	项	11	
		(24)	粘合强度	项	277	
		(25)	剥离强度	项	173	
		(26)	撕裂强度	项	185	
		(27)	剪切强度	项	162	
		(28)	附着强度、粘附强度	项	160	
		(29)	拉伸强度	项	160	
		(30)	耐酸（碱）系数	项	162	
		(31)	屈挠	项	58	
		(32)	扯断伸长率	项	160	
		(33)	蒸煮	项	99	
		(34)	乳胶蒸煮	项	880	
		(35)	阻燃试验	项	160	
		(36)	内容积膨胀	项	118	
		(37)	尺寸检验（投影仪法）	项	240	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(38)	液压性能	项	104	
		(39)	拉伸性能	项	192	
		(40)	高温性能	项	440	
		(41)	低温性能	项	590	
		(42)	耐酸性能	项	160	
		(43)	耐弯曲性能	项	67	
		(44)	臭氧性能	小时	34	
		(45)	疲劳试验	小时	51	
		(46)	加热尺寸变化率	项	80	
		(47)	定压试验	项	105	
		(48)	耐真空性能	项	105	
		(49)	电蚀系数	项	22	
		(50)	导电性	项	232	
		(51)	耐渗透性	项	1266	
		(52)	表面电阻	项	160	
3	塑料（泡沫）包装材料	(1)	表观密度	块	60	
		(2)	吸水率	块	280	
		(3)	压缩强度	块	45	
		(4)	熔结性	块	45	
		(5)	尺寸变化率	个	62	
		(6)	导热系数	块	176	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(7)	氧指数	项	45	
		(8)	重量	项	45	
		(9)	每毫米宽纤度	项	45	
		(10)	厚度	项	10	
		(11)	外观	项	10	
		(12)	尺寸	项	10	
		(13)	拉伸负荷	条	34	
		(14)	断裂伸长率	条	25	
		(15)	撕裂负荷	条	34	
		(16)	剥离负荷	条	34	
		(17)	表面颜色牢度	项	85	
		(18)	抗粘连性	项	102	
		(19)	耐折牢度	项	81	
		(20)	耐寒性能	项	115	
		(21)	堆码配合	项	65	
		(22)	侧壁变形率	项	65	
		(23)	箱底承重变形率	项	75	
		(24)	收缩变形率	个	89	
		(25)	跌落强度	个	89	
		(26)	堆码强度	个	91	
		(27)	悬挂强度	只	42	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(28)	低温强度	只	100	
		(29)	抗滑垛	项	65	
		(30)	高锰酸钾消耗量	项	120	
		(31)	重金属	项	80	
		(32)	乙醇脱色	项	20	
		(33)	冷餐油或无色油脂脱色	项	20	
		(34)	浸泡液脱色	项	60	
		(35)	蒸发残渣	项	100	
		(36)	比重	项	60	
		(37)	弯曲强度	个	25	
		(38)	冲击强度	个	25	
		(39)	维卡软化点	个	64	
		(40)	140C 尺寸变化度	个	35	
		(41)	腐蚀度	个	94	
		(42)	整体性	项	85	
		(43)	样品制备	项	17	
		(44)	单位面积质量	条	38	
		(45)	经纬密	项	68	
		(46)	低温伸长率	条	22	
		(47)	热合强度	条	17	
		(48)	使用温度试验	项	76	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(49)	氧气透过量	块	98	
		(50)	水蒸汽透过量	片	128	
		(51)	试验预处理	项	45	
		(52)	卫生指标	项	60	
		(53)	整体性	项	100	
4	UPVC 管材、型材	(1)	二甲甲烷浸泡	组	92	
		(2)	液压试验 短期	个/小时	88	
			长期	个/小时	4	
		(3)	扁平	个	34	
		(4)	双 V 缺口冲击试验	条	37	
		(5)	人工加速老化试验	小时	270	
5	塑料薄膜、板、管材	(1)	厚度	项	10	
		(2)	外观	项	10	
		(3)	尺寸	项	10	
		(4)	拉伸负荷	条	40	
		(5)	断裂伸长率	条	30	
		(6)	撕裂负荷	条	40	
		(7)	剥离负荷	条	40	
		(8)	氧气透过率	块	130	
		(9)	水蒸气透过量	片	171	
		(10)	热合强度	条	20	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(11)	低温伸长率	条	26	
		(12)	低温冲击强度	个	30	
		(13)	体积电阻率	片	50	
		(14)	表面电阻率	片	50	
		(15)	介电强度	片	40	
		(16)	介电损耗正切角	片	30	
		(17)	空气热老化	小时	4	
		(18)	试样压制	条	12	
6	电工套管	(1)	外观	项	10	
		(2)	壁厚均匀度	项	45	
		(3)	最大外观	项	45	
		(4)	最小外径	项	45	
		(5)	最小内径	项	45	
		(6)	抗压性能	项	40	
		(7)	冲击性能	项	4460	
		(8)	弯曲性能	项	75	
		(9)	弯偏性能	项	444	
		(10)	跌落性能	项	71	
		(11)	耐热性能	项	29	
		(12)	阻燃性能	项	53	
		(13)	电器性能	项	814	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
7	门窗用 UPVC 型材	(1)	外观	项	10	
		(2)	尺寸	项	10	
		(3)	半重	项	20	
		(4)	翘曲	项	15	
		(5)	硬度	项	40	
		(6)	拉伸强度	项	40	
		(7)	伸长率	项	25	
		(8)	弯曲	项	165	
		(9)	低温冲击	项	86	
		(10)	维卡	项	63	
		(11)	加热后状态	项	17	
		(12)	加热尺寸变化率	项	35	
		(13)	氧指数	项	130	
		(14)	高低温反复尺寸变化率	项	1011	
		(15)	简支梁冲击强度	项	84	
		(16)	耐候试验	项	43957	
		(17)	试样予处理	项	300	
		(18)	试材制备	项	100	
8	塑料丝、编织制品	(1)	每毫米宽纤度	项	90	
		(2)	跌落强度	项	95	
		(3)	单位面积质量	项	45	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(4)	经纬密	项	80	
		(5)	外观	项	10	
		(6)	宽度、长度	项	10	
		(7)	抗伸负荷	项	34	
		(8)	耐热	项	55	
		(9)	卫生性能	项	145	
		(10)	制样	项	45	
9	人造革、合成革	(1)	表面颜色牢度	项	90	
		(2)	抗粘连性	项	135	
		(3)	耐折牢度	项	108	
		(4)	耐寒性能	项	153	
		(5)	使用温度试验	项	90	
10	建筑、室内装饰用塑料	(1)	比重	个	80	
		(2)	弯曲强度	个	30	
		(3)	冲击强度	个	30	
		(4)	维卡软化点	个	95	
		(5)	140C 尺寸变化率	个	42	
		(6)	腐蚀度	项	126	
		(7)	二氯甲烷浸泡	组	122	
		(8)	液压试验（短期）	根/时	108	
		(9)	液压试验（长期）	根/时	5	

序号	产品名称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备 注
		(10)	扁平	个	40	
		(11)	双 V 缺口试验	条	45	
		(12)	人工加速老化试验	小时	32	
		(13)	样品制备	条	20	
		(14)	耐摩擦色牢度（干）	项	60	
		(15)	耐摩擦色牢度（湿）	项	64	
		(16)	遮蔽性	项	70	
		(17)	黏合剂可拭性	项	92	
		(18)	湿润拉伸负荷	项	182	
		(19)	褪色性	小时	37	

四、纸 及 印 刷 品 类

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
1	水泥包装袋	(1)	外观与标志	项	10	
		(2)	尺寸	项	15	
		(3)	牢固度	项	918	
		(4)	强度影响率	项	1592	
		(5)	适应温度	项	1286	
		(6)	防潮等级	项	863	
2	纸张	(1)	定量	项	70	
		(2)	定量变导系数	项	50	
		(3)	厚度	项	50	
		(4)	厚度横幅差	项	50	
		(5)	紧度	项	80	
		(6)	白度	项	50	
		(7)	不透明度	项	80	
		(8)	撕裂度	项	75	
		(9)	撕裂指数	项	80	
		(10)	透气度	项	70	
		(11)	Cobb 吸水	项	70	
		(12)	施胶度	项	60	
		(13)	平滑度	项	80	
		(14)	平滑度正反差	项	45	
		(15)	抗张强度	项	80	
		(16)	湿抗张强度	项	105	
		(17)	裂断长	项	80	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
		(18)	伸长率	项	75	
		(19)	抗张能量吸收	项	45	
		(20)	尘埃度	项	70	
		(21)	印刷光泽度	项	240	
		(22)	印刷表面粗糙度	项	110	
		(23)	油墨吸收性	项	70	
		(24)	印刷表面强度	项	240	
		(25)	耐折度	项	75	
		(26)	挺度	项	85	
		(27)	伸缩率	项	85	
		(28)	吸水性	项	60	
		(29)	柔软度	项	85	
		(30)	洞眼	项	70	
		(31)	细菌指标（四项）	项	680	
		(32)	长度	项	40	
		(33)	宽度	项	40	
		(34)	条质量	项	70	
		(35)	饱和吸水	项	90	
		(36)	渗透漏性能（三项）	项	206	
		(37)	水分	项	100	
		(38)	灰分	项	190	
		(39)	PH 值	项	100	
		(40)	环压强度	项	80	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
3	印刷产品	(1)	密度	件	80	
		(2)	套印	件	25	
		(3)	色差	件	110	
		(4)	网点增大	件	80	
		(5)	K 值	件	70	
		(6)	白度	件	110	
		(7)	定量	件	35	
		(8)	施胶度	件	35	
		(9)	光泽度	件	35	
		(10)	附着力	件	75	
		(11)	冲击强度	件	110	
		(12)	墨层表面硬度	件	35	
		(13)	耐高温	件	50	
		(14)	滚动损耗	件	70	
		(15)	条码符号印刷质量	件	70	

五、建材类

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准（元）	备注
1	普通平板玻璃	(1)	波筋	片	4	
		(2)	气泡	片	2	
		(3)	划伤	片	2	
		(4)	疙瘩	片	2	
		(5)	砂粒	片	2	
		(6)	线道	片	2	
		(7)	厚度偏差	片	1.5	
		(8)	尺寸偏差与偏斜	片	1.5	
		(9)	弯曲度	片	1.5	
		(10)	边角质量	片	1.5	
		(11)	透光率	项	40	
2	浮法玻璃	(1)	光学变形	片	5	
		(2)	气泡	片	2.8	
		(3)	划伤	片	2.8	
		(4)	雾斑	片	2.8	
		(5)	夹杂物	片	2.8	
		(6)	线道	片	2.8	
		(7)	厚度偏差	片	1.5	
		(8)	尺寸偏差与偏斜	片	1.5	
		(9)	弯曲度	片	1.5	
		(10)	边角质量	片	1.5	
		(11)	透光率	项	40	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准（元）	备注
3	中空玻璃	(1)	尺寸偏差	项	20	
		(2)	外观	项	30	
		(3)	露点检验	项	70	
		(4)	密封测试	项	100	
		(5)	耐紫外照射	项/小时	1	
		(6)	高温高湿试验	项/小时	1.2	
		(7)	气候循环试验	项/小时	1.6	
4	汽车用安全玻璃	(1)	外观要求（气泡、波筋、线道、划伤、 结石节瘤、裂纹、模具痕迹等）	项	30	
		(2)	尺寸与偏差（尺寸偏差、弯曲度）	项	40	
		(3)	透光率	项	30	
		(4)	光畸变	项	50	
		(5)	副向偏离	项	40	
		(6)	耐湿性	项/小时	1.2	
		(7)	耐辐照性	项/小时	1.2	
		(8)	抗穿透性	项	50	
		(9)	碎片状态	项	50	
		(10)	颜色识别	项	20	
		(11)	抗磨性	项	70	
		(12)	耐热行	项	40	
		(13)	A 类抗冲击性	项	70	
		(14)	B 类抗冲击性	项	50	
		(15)	人头模型冲击	项	50	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准（元）	备注
5	钢化玻璃	(1)	外观质量	项	35	
		(2)	尺寸及公差	项	45	
		(3)	透光率	项	35	
		(4)	热稳定性	项	85	
		(5)	抗弯强度	片	7	
		(6)	抗冲击性	片	45	
		(7)	破碎实验Ⅰ类	项	55	
		(8)	破碎实验Ⅱ类	项	100	
		(9)	破碎实验Ⅲ类	项	120	
6	吸热玻璃	(1)	光学变形	片	5	
		(2)	气泡	片	2.8	
		(3)	划伤	片	2.8	
		(4)	夹杂物	片	2.8	
		(5)	雾斑	片	2.8	
		(6)	线道	片	2.8	
		(7)	厚度偏差	片	1.5	
		(8)	尺寸偏差与偏斜	片	1.5	
		(9)	边角质量	片	1.5	
		(10)	弯曲度	片	1.5	
		(11)	颜色均匀性	项	50	
		(12)	可见光透射率	项	40	
		(13)	太阳光直接透射率	项	120	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准（元）	备注
6	夹层玻璃	(1)	外观质量	项	30	
		(2)	尺寸及允许偏差	项	40	
		(3)	弯曲度	项	20	
		(4)	耐热性	项	40	
		(5)	耐辐照性	项/小时	1.2	
		(6)	抗冲击性	项	50	
		(7)	抗穿透性	项	100	
7	热反射玻璃	(1)	光学变形	片	5	
		(2)	气泡	片	2.8	
		(3)	划伤	片	2.8	
		(4)	夹杂物	片	2.8	
		(5)	雾斑	片	2.8	
		(6)	线道	片	2.8	
		(7)	厚度偏差	片	1.5	
		(8)	尺寸偏差与偏斜	片	1.5	
		(9)	边角质量	片	1.5	
		(10)	耐磨性	项	120	
		(11)	色差	项	50	
		(12)	可见光透射率	项	40	
		(13)	可见光反射比	项	120	
		(14)	太阳光透射比	项	120	
		(15)	太阳光直接透射率	项	120	
		(16)	太阳光直接反射率	项	150	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准（元）	备注
		(17)	遮散系数	项	150	
8	压花玻璃	(1)	图案缺陷	片	6	
		(2)	气泡	片	2	
		(3)	伤痕	片	2	
		(4)	皱纹	片	2	
		(5)	夹杂物	片	2	
		(6)	线道	片	2	
		(7)	热圈	片	2	
		(8)	厚度	片	1.75	
		(9)	尺寸偏差与偏斜	片	1.75	
		(10)	边角质量	片	1.75	
		(11)	弯曲度	片	1.75	
9	夹丝玻璃	(1)	花纹变形	片	5.5	
		(2)	金属丝	片	5.5	
		(3)	气泡	片	2.5.	
		(4)	异物	片	2.5	
		(5)	磨伤	片	2.5	
		(6)	裂纹	片	2.5	
		(7)	厚度	片	1.5	
		(8)	尺寸偏差与偏斜	片	1.5	
		(9)	边角质量	片	1.5	
		(10)	弯曲度	片	1.5	

六、化工产品类

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
1	化工产品	(1)	密度：韦氏天平法	项	160	
			密度计法	项	92	
			密度瓶法	项	160	
		(2)	表观密度、堆积密度、沉积密度	项	160	
		(3)	熔点、熔点范围、结晶点、软化点	项	160	
		(4)	闪点	项	160	
		(5)	沸点、沸程	项	148	
		(6)	折射率	项	85	
		(7)	电阻率	项	68	
		(8)	比旋光度	项	128	
		(9)	黏度	项	160	
		(10)	尘埃、粒度、细度	项	132	
		(11)	粒径分布	项	237	
		(12)	主体含量：容量分析法	项	242	
			电位滴定法	项	296	
			离子交换法	项	296	
			重量分析	项	396	
			水蒸气蒸馏法	项	308	
			薄层分析法、纸层分析法	项	280	
			重量（电位）滴定法	项	400	
			气相色谱法	项	300	
			紫外分光光度法	项	312	
			高压液相色谱法	项	416	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
		(13)	澄清度试验	项	26	
		(14)	水（酸，碱，醇…）不溶物：重量法	项	140	
			普通法	项	84	
		(15)	水（酸，碱，醇…）溶解试验	项	86	
		(16)	酸度，总酸度，碱度，总碱度：容量法	项	240	
			比色法	项	120	
		(17)	游离酸，游离碱：容量法	项	240	
			比色法	项	120	
		(18)	水溶解反应、PH 值	项	118	
		(19)	干燥失重、灼烧失重	项	160	
		(20)	干燥减重、加热减重、挥发物	项	160	
		(21)	蒸发残渣、灼烧残渣、灰分	项	160	
		(22)	灼烧减量、烧失重	项	160	
		(23)	碱及碱土金属、O 不沉淀物	项	86	
		(24)	水分：卡尔费休法	项	190	
			重量法	项	216	
			气相色谱法	项	216	
		(25)	硫酸试验、硫酸显色试验	项	72	
		(26)	氟化物：化学分析法	项	96	
			电解法	项	274	
		(27)	氯酸盐：比色法	项	96	
			容量法	项	264	
		(28)	氯化合物、硫化合物	项	120	
		(29)	磷酸盐、无机盐、硅酸盐：重量法	项	396	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
			比色法	项	118	
			分光光度法	项	240	
		(30)	氯化物、游离氯：比色法	项	96	
			汞量法	项	242	
			电位滴定法	项	246	
		(31)	硫酸盐、硫酸根：比色法	项	96	
			重量法	项	304	
		(32)	氮化合物、铵	项	88	
		(33)	铵盐试验、铵盐、氨	项	96	
		(34)	硝酸盐、亚硝酸盐：比色法	项	80	
			重量法	项	264	
		(35)	溴酸盐、碘酸盐、碳酸盐：比色法	项	88	
			容量法	项	264	
		(36)	溴化物、碘化物	项	160	
		(37)	磷、砷：分光光度法	项	255	
			化学分析法	项	128	
		(38)	铅、铜、锌、镉：阳极溶出伏安法	项	216	
			原子吸收法	项	246	
			化学分析法	项	152	
		(39)	原子吸收法	项	246	
		(40)	化学分析法	项	152	
		(41)	铁、钴、镍、锰、铬：分光光度法	项	175	
			原子吸收法	项	246	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
			化学分析法	项	152	
		(42)	铝、钡、锡、锑、铈：原子吸收法	项	246	
			化学分析法	项	152	
		(43)	银、重金属	项	152	
		(44)	汞：化学分析法	项	152	
			冷原子吸收法	项	260	
		(45)	色度、色泽、热处理后色度	项	160	
		(46)	乙酸酐、杂醇油	项	110	
		(47)	适用于 0 实验	项	130	
		(48)	还原 0 实验	项	50	
		(49)	丙醇乙丙醇	项	76	
		(50)	糠醛、噻吩、脂肪酸脂	项	25	
		(51)	羰基化合物：分光光度法	项	120	
			容量法	项	120	
			气相色谱法	项	216	
		(52)	质量吸收系数	项	110	
		(53)	不饱和化合物、光气	项	25	
		(54)	蔗糖、葡萄糖	项	25	
		(55)	重量、规格	项	20	
		(56)	包装、标志外观	项	15	
		(57)	异溴、气味	项	25	
		(58)	可溶性氟化物	项	296	
		(59)	盐基度	项	334	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
		(60)	有机膦酸、正膦酸、非活性磷酸盐	项	396	
		(61)	亚膦酸	项	255	
		(62)	活性组分	项	396	
		(63)	有机膦酸酯	项	325	
		(64)	固体含量	项	220	
		(65)	游离单体	项	325	
		(66)	极限粘度	项	308	
		(67)	平均聚合度	项	369	
		(68)	溶解性	项	132	
		(69)	二氧化钛含量	项	242	
		(70)	三氧化二铁、三氧化二铝	项	246	
		(71)	二氧化硅：分光光度法	项	242	
			重量法	项	396	
		(72)	氧化物	项	255	
		(73)	氧化钙	项	202	
		(74)	三氯化氮	项	272	
		(75)	三氯化磷、三氯氧磷	项	246	
		(76)	游离磷	项	264	
		(77)	透明度、透光率	项	80	
		(78)	氨态氮含量	项	281	
		(79)	二氧化硫、不溶性硫	项	176	
		(80)	硫、元素硫	项	176	
		(81)	还原性物质	项	264	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
		(82)	脂肪酸、挥发性脂肪酸	项	76	
		(83)	溶状	项	149	
		(84)	鉴别	项	132	
		(85)	易氧化物、易碳化物	项	40	
		(86)	甲醛、乙醛	项	96	
		(87)	高锰酸钾试验	项	72	
		(88)	糖	项	40	
		(89)	邻苯二甲酸	项	76	
		(90)	对氨基苯乙醚	项	216	
		(91)	对羟基苯甲酸及水杨酸	项	76	
		(92)	二甲基甲酰胺	项	76	
		(93)	环乙胺、双环乙胺	项	104	
		(94)	二乙二醇和三乙二醇	项	216	
		(95)	耐冷稳定性	项	72	
		(96)	延烧试验	项	20	
		(97)	电石发气量	项	216	
		(98)	硫化氢、磷化氢	项	120	
		(99)	溶解乙炔中硫磷	项	150	
		(100)	溶解乙炔纯度	项	248	
		(101)	甲醇、多元醇	项	120	
		(102)	羟基、羟值	项	120	
		(103)	苯酐着色度	项	120	
		(104)	二氯乙烷	项	120	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
		(105)	总硫、硫化物	项	240	
		(106)	碘值	项	152	
		(107)	烷烃	项	216	
		(108)	环氧乙烷、环氧丁烷	项	250	
		(109)	总醛、酚、醇含量	项	237	
		(110)	阻聚剂	项	272	
		(111)	高锰酸钾指数	项	120	
		(112)	稳定性试验、稳定性、稳定度	项	325	
		(113)	气相氧含量	项	216	
		(114)	环乙酮肟含量	项	120	
		(115)	三聚氰胺	项	152	
		(116)	吸油量、油含量	项	160	
		(117)	筛余物、过筛率	项	160	
		(118)	发气量	项	160	
		(119)	分解温度	项	160	
		(120)	溴含量、酯含量、铅含量	项	320	
		(121)	体积电阻系数	项	160	
		(122)	热安定性、热稳定性、热稳定系数	项	255	
		(123)	颗粒物	项	160	
		(124)	偏二甲胍	项	320	
		(125)	甲基胍、水合胍、无水胍	项	320	
		(126)	酯化度、皂化度、皂化值	项	176	
		(127)	非挥发残渣、不挥发物	项	160	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
		(128)	二氧化碳	项	240	
		(129)	凝固点碳	项	160	
		(130)	一甲胺、二甲胺、三甲胺	项	424	
		(131)	六氟化硫	项	320	
		(132)	空气、四氟化碳	项	320	
		(133)	矿物油	项	360	
		(134)	毒性	项	496	
		(135)	四氧化二氮	项	296	
		(136)	二乙胺、三乙胺	项	304	
		(137)	二甲代苯胺	项	304	
		(138)	混合二甲代苯胺、间二甲代苯胺	项	304	
		(139)	亚硝酸酯	项	192	
		(140)	电导率	项	232	
		(141)	可溶固体、可溶物	项	272	
		(142)	氯磺酸含量、氨基磺酸含量	项	202	
		(143)	一水亚硫酸铵	项	184	
		(144)	有机物	项	300	
		(145)	氮氧化物	项	167	
2	涂料	(1)	漆膜制备	小时	40	
		(2)	漆膜厚度	项	52	
		(3)	划水性、耐划水性	小时	15	
		(4)	铜离子实海渗出率	项	323	
		(5)	有机锡单体实海渗出率	项	323	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
		(6)	动态模拟试验	项	376	
		(7)	流出时间及稠度	项	81	
		(8)	密度	项	86	
		(9)	耐光性	项	96	
		(10)	酸值	项	123	
		(11)	皂化值	小时	123	
		(12)	软化点	项	84	
		(13)	流挂性	项	83	
		(14)	划痕	项	80	
		(15)	杯突试验	项	119	
		(16)	回粘性	项	126	
		(17)	耐热性	项	144	
		(18)	贮存稳定性	项	861	
		(19)	闪点	项	95	
		(20)	体积电阻、表面电阻	项	135	
		(21)	击穿强度	项	132	
		(22)	在容器中的状态	项	35	
		(23)	粘度	项	80	
		(24)	细度	项	64	
		(25)	遮盖力	项	73	
		(26)	固体含量	项	80	
		(27)	低温稳定性	天	93×3	
		(28)	干燥时间（制板）	项	177	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
		(29)	漆膜颜色及外观	项	20	
		(30)	冲击强度	项	45	
		(31)	柔韧性	项	48	
		(32)	硬度	项	30	
		(33)	光泽	项	29	
		(34)	打磨性	项	28	
		(35)	附着力：普通法	项	50	
			拉开法	项	175	
		(36)	磨光性	项	95	
		(37)	耐硝基法	项	64	
		(38)	耐洗刷性	项	105	
		(39)	耐冻融循环性	项	304	
		(40)	耐沾污性	项	160	
		(41)	耐水性	天	53	
		(42)	耐盐水性	天	90	
		(43)	耐汽油性	天	61	
		(44)	耐油性	天	69	
		(45)	耐碱性	天	51	
		46)	耐湿热性	天	82	
		(47)	耐盐雾性	天	82	
		(48)	耐人工老化性	小时	45	
		(49)	对比性、对比率	项	102	
		(50)	耐磨性	项	125	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
		(51)	耐酸性	项	140	
		(52)	闪点	项	121	
		(53)	游离 TDI 单体	项	232	
		(54)	最低成膜温度	项	164	
		(55)	耐化学试剂	天	67	
3	洗衣(香)皂	(1)	脂肪酸含量	项	148	
		(2)	乙醇不溶物	项	97	
		(3)	氯化物	项	80	
		(4)	总碱	项	60	
		(5)	游离苛性碱	项	60	
		(6)	泡沫力	项	39	
		(7)	水分及挥发物	项	82	
		(8)	感官指标	项	20	
		(9)	干皂含量	项	212	
4	餐具洗涤剂	(1)	砷	项	120	
		(2)	重金属	项	68	
		(3)	活性物	项	135	
		(4)	PH 值	项	35	
		(5)	去污力	项	20	
		(6)	稳定性	项	93	
		(7)	甲醇	项	199	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
5	洗衣粉	(1)	颗粒度	项	18	
		(2)	总活性物	项	164	
		(3)	非离子表面活性剂	项	179	
		(4)	聚磷酸盐	项	176	
		(5)	去污力比值	项	83	
6	隔热用聚氨酯(聚苯乙烯)泡沫塑料	(1)	密度	组	380	
		(2)	导热系数	组	450	
		(3)	尺寸变化率	组	360	
		(4)	水蒸汽透湿系数	组	490	
		(5)	吸水率	组	350	
		(6)	燃烧性	组	370	
		(7)	抗压强度	组	800	
		(8)	抗弯强度	组	200	
		(9)	容重	组	100	
		(10)	含湿率	组	300	

七、 电器机械及器材类

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
1	开关	(1)	接触电阻	台	86	
		(2)	介电性能	台	140	
		(3)	通断能力	台	320	
		(4)	温升	台	86	
		(5)	电寿命	台	1282	
2	计量和负载控制用自动开关	(1)	可靠性试验	单元	890	
3	家用燃器具	(1)	热负荷偏差值	台	180	
		(2)	热效率(染气灶)	台	300	
		(3)	烟气中一氧化碳含量	台	150	
		(4)	燃烧噪声	台	119	
		(5)	熄火噪声	台	50	
		(6)	火焰状态	台	50	
		(7)	小火检验	台	50	
		(8)	传火速度	台	50	
		(9)	着火率	台	50	
		(10)	气密性	台	83	
		(11)	火焰稳定性	台	243	
		(12)	表面升温	台	226	
		(13)	耐风性能	台	50	
		(14)	表面质量	台	33	
		(15)	材料检验	台	33	
		(16)	零部件	台	50	
		(17)	包装、铭牌标志	台	33	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
		(18)	防止不完全燃烧装置	台	133	
		(19)	风压过大	台	46	
		(20)	烟堵塞	台	46	
		(21)	排烟系统	台	46	
		(22)	水路耐压	台	41	
		(23)	密封结构	台	51	
		(24)	热效率(热水器)	台	76	
		(25)	热水产率	台	66	
		(26)	热水温度	台	35	
		(27)	停水温升	台	51	
		(28)	熄火保护	台	46	
		(29)	安全装置、绝缘性能	台	15	
		(30)	热负荷准确度	台	46	
		(31)	接触黄焰	台	46	
		(32)	离焰与脱水	台	73	
		(33)	排烟温度	台	51	
		(34)	主火燃烧器	台	51	
		(35)	小火燃烧器	台	51	
		(36)	喷淋状态	台	51	
		(37)	再点火装置	台	82	
		(38)	耐久性能	台	136	
4	家用电器	(1)	通用安全标志	台	63	
		(2)	防触电保护	台	93	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
		(3)	电动器具的启动	台	67	
		(4)	输入功率和电流	台	1720	
		(5)	常温电气绝缘和泄露电流	台	250	
		(6)	绝缘电阻和电气强度	台	186	
		(7)	耐久性	台/h	34	
		(8)	稳定性和机械危险	台	42	
		(9)	机械强度	台	168	
		(10)	结构	台	80	
		(11)	内部布线	台	80	
		(12)	元件	台	84	
		(13)	电源连接及外部软缆软线	台	114	
		(14)	外导线的接线端子	台	84	
		(15)	接地措施	台	84	
		(16)	螺钉和接线	台	84	
		(17)	爬电距离, 电气间隙	台	59	
		(18)	耐热耐燃和耐漏起痕	项/次	55	
		(19)	防锈	台	277	
		(20)	过载保护	台	67	
		(21)	发热元件过载保护	台	378	
		(22)	辐射, 毒性和类似危险	台	50	
		(23)	无线电和电视干扰的抑制	台	630	
		(24)	发热	台	1360	
		(25)	非正常	台	787	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
		(26)	非正常压机堵转	台	25	
		(27)	防水 体积大	台/h	724	
			体积小	台/h	260	
5	洗衣机(滚筒、搅拌、干衣)	(1)	外观和装配检查	台	91	
		(2)	制动性能试验	台	23	
		(3)	试运转检查	台	35	
		(4)	电压波动特性试验	台	36	
		(5)	防漏性能试验	台	100	
		(6)	防虹吸性能	台	31	
		(7)	振动试验	台	105	
		(8)	塑料件耐冲击性能试验	台	15	
		(9)	噪声试验	台	392	
		(10)	排水时间	台	23	
		(11)	洗净性能试验	台	483	
		(12)	走时指示误差	台	37	
		(13)	进水阀和排水管弯曲性能试验	台	160	
		(14)	装备牢固性(运输试验)	km	23	
		(15)	对织物磨损率试验	台	306	
		(16)	漂洗性能试验	台	143	
		(17)	脱水性能试验	台	22	
		(18)	一般检查	台	16	
		(19)	机箱涂饰层耐腐蚀试验	台	261	
		(20)	无故障运行试验	台/h	20	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
6	空调器	(1)	制冷量	台	17500	
		(2)	制冷剂泄露	台	121	
		(3)	热泵制热量	台	3002	
		(4)	电热制热消耗功率	台	1829	
		(5)	最大运行制冷	台	4009	
		(6)	热泵最大运行制热	台	4347	
		(7)	低温	台	8320	
		(8)	凝露凝水	台	5010	
		(9)	除霜	台	2664	
		(10)	噪声	台	266	
		(11)	涂漆件的漆膜附着力	台	74	
7	电熨斗	(1)	外观	台	26	
		(2)	加热时间	台	41	
		(3)	温度均匀性	台	160	
		(4)	调温器要求	台	172	
		(5)	底板加热超温	台	160	
		(6)	温度周期波动特性	台	160	
		(7)	恒温稳定器	台	172	
		(8)	寿命试验	台	300	
		(9)	手柄要求检查	台	27	
		(10)	包装要求检查	台	27	
		(11)	喷汽特性	台	203	
		(12)	铝底板耐磨试验	台	192	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准（元）	备注
		(13)	铝底板抗划痕试验	台	19	
		(14)	断路或短路检查	台	26	
		(15)	额时耗电能（量）	台	118	
		(16)	保护层	台	80	
		(17)	机械跌落后恒温稳定性	台	200	
		(18)	划痕耐磨试验	台	15	
		(19)	冲击	台	21	
		(17)	包装	台	19	
		(18)	电压波动	台	35	
		(19)	泄漏电流	台	25	
		(20)	耐振动试验	台	139	
		(21)	绕组对机壳冷态耐压	台	25	
9	洗碗机		全项目检验	台	1620	
10	红外加热产品		全性能	9 件	1300	
11	按摩电器		全项目检查	台	1170	
12	饮水机	(4)	全项目检查	台	2000	
13	压缩机	(1)	制冷量	台	689	
		(2)	制冷量	台	1425	
		(3)	电机绕组温度	台	104	
		(4)	机壳温度	台	5	
		(5)	压缩机壳体气密性	台	46	
		(6)	整机残余水分含量	台	177	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
		(7)	整机内部杂质含量	台	80	
		(8)	加速寿命试验	台	11608	
		(9)	停开试验	台	21432	
		(10)	启动性能	台	41	
		(11)	输入功率和工作电流	台	15	
		(12)	噪声	台	564	
		(13)	振动	台	2	
14	快热式电热水器	(1)	电热膜的试验	台	257	
		(2)	热效率	台	67	
		(3)	渗漏性	台	39	
		(4)	自动接通、断开电源装置热水器的	台	39	
		(5)	温度特性	台	39	
		(6)	热水器的寿命	台	18258	
		(7)	一般结构	台	67	
		(8)	外观	台	67	
		(9)	电源线	台	39	
15	贮式电热水器	(1)	调温器控制性能试验	台	138	
		(2)	限温器试验	台	158	
		(3)	加热性能试验	台	158	
		(4)	保温性能试验	台	158	
		(5)	使用性能试验	台	429	
		(6)	热水器固有损耗试验	台	738	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
		(7)	热水器的寿命试验	台	34684	
		(8)	包装检查	台	39	
		(9)	一般检查	台	39	
16	吸油烟机	(1)	包装标志检查	台	46	
		(2)	包装跌落试验	台	46	
		(3)	包装箱内检查	台	46	
		(4)	产品标志检查	台	46	
		(5)	一般外观检查	台	46	
		(6)	结构要求检查	台	125	
		(7)	噪声测定	台	355	
		(8)	空气性能试验	台	580	
		(9)	调速检查	台	46	
		(10)	照明检查	台	46	
		(11)	试验后外观检查	台	46	
		(12)	开关寿命试验	台	421	
		(13)	整机寿命试验	台	8118	
		(14)	涂敷件湿热试验	台	1171	
17	微波炉	(1)	耐久性	台	3403	
		(2)	辐射毒性和类似危害	台	11576	
		(3)	微波输出功率	台	192	
		(4)	输入功率	台	192	
		(5)	效率	台	112	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
		(6)	电压波动特性	台	38	
		(7)	微波频率	台	139	
		(8)	加热均匀性	台	38	
		(9)	高温负荷	台	257	
		(10)	高温贮存	台	257	
		(11)	低温负荷	台	257	
		(12)	低温贮存	台	257	
		(13)	耐扫频振动试验	台	98	
		(14)	外观尺寸、有效灶积、有效承物	台	95	
		(15)	外观	台	50	
18	电磁灶	(1)	高温贮存	台	475	
		(2)	恒定湿热	台	2926	
		(3)	低温贮存	台	361	
		(4)	倾跌	台	84	
		(5)	电源变化	台	84	
		(6)	最大输入功率	台	165	
		(7)	功率调整范围	台	84	
		(8)	热效率	台	320	
		(9)	小件物品不加热特性	台	84	
		(10)	噪声	台	84	
		(11)	连续工作	台	84	
		(12)	卸载试验	台	738	
		(13)	热水器固有损耗试验	台	84	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
20	电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备	(1)	标记	台	50	
		(2)	电离辐射	台	122	
		(3)	正常工作条件下温升	台	758	
		(4)	高温环境下的温升	台	467	
		(5)	正常工作条件下的温升	台	1341	
		(6)	绝缘要求	台	653	
		(7)	故障条件	台	1750	
		(8)	机械强度	台	840	
		(9)	连接到电网电源的元件	台	148	
		(10)	连接端子	台	302	
		(11)	外接软线	台	233	
		(12)	电气连接和机械强度	台	818	
		(13)	电视接收机的防火	台	1046	
21	漏电保护器	(1)	一般检查	台	45	
		(2)	标志及耐久性检验	台	45	
		(3)	接线端子机械强度	台	55	
		(4)	温升	台	144	
		(5)	耐机械冲击振动性能	台	77	
		(6)	耐机械冲击振动后漏电动作特性	台	38	
		(7)	漏电电流动作特性	台	1532	
		(8)	试验装置性能	台	100	
		(9)	主电路不导致误动作过电流极限值	台	890	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准（元）	备注
		(10)	额定漏电接通分断能力	台	890	
		(11)	额定漏电接通分断后二次有载合分	台	320	
		(12)	额定漏电接通分断后工频耐压	台	76	
		(13)	额定漏电接通分断后漏电特性	台	38	
		(14)	额定短路接通分断能力	台	890	
		(15)	额定短路接通分断后二次有载合分	台	324	
		(16)	额定短路接通分断后工频耐压	台	76	
		(17)	额定短路接通分断后温升	台	144	
		(18)	额定短路接通分断后漏电特性	台	38	
		(19)	28 昼夜通电试验	小时	23	
		(20)	28 昼夜通电试验后温升	台	144	
		(21)	28 昼夜通电试验漏电动作特性	台	38	
		(22)	湿热试验前工频和脉冲耐压	台	165	
		(23)	湿热试验（28 昼夜）	小时	12	
		(24)	湿热试验后漏电特性	台	38	
		(25)	湿热试验后工频耐压	台	76	
		(26)	过电压保护特性	台	524	
		(27)	在额定限制短路电流 Inc 时和 SCPD	CK	890	
		(28)	Inc 与 SCPD 配合后二次有载合分	台	324	
		(29)	Inc 与 SCPD 配合后工频耐压	台	76	
		(30)	验证在额定接通分断能力 Im 时	台	904	
		(31)	Im 与 SCPD 配合后二次有载合分	台	324	
		(32)	Im 与 SCPD 配合后工频耐压	台	76	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
		(33)	Im 与 SCPD 配合后漏电动作特性	台	38	
		(34)	验证在额定限制漏电短路 Imc 和	台	890	
		(35)	Imc 与 SCPD 配合后二次有载合分	台	324	
		(36)	Imc 与 SCPD 配合后工频耐压	台	76	
		(37)	Imc 与 SCPD 配合后漏电动作特性	台	38	
		(38)	电子元件耐老化试验	小时	14	
		(39)	冲击电流试验	台	113	
22	电线电缆(高压、低压、通信电缆及光缆)	(1)	机构和尺寸	根	123	
		(2)	导体直流电阻	根	96	
		(3)	交流电压	根	117	
		(4)	绝缘电阻	根	136	
		(5)	局部放电	根	418	
		(6)	tg 试验	根	453	
		(7)	冲击和交流电压试验	根	307	
		(8)	工作电容	根	290	
		(9)	线对间电容不平衡	根	290	
		(10)	固有耗损	根	281	
		(11)	远端串音防卫度 150kHz	根	281	
		(12)	远端串音衰减 1024 kHz	根	280	
		(13)	绝缘及护套老化前后抗张强度及伸率	根	865	
		(14)	高温压力	根	107	
		(15)	抗开裂	根	107	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准（元）	备注
		(16)	低温冲击	根	189	
		(17)	低温拉伸	根	205	
		(18)	低温卷烧	根	190	
		(19)	吸水试验	根	1537	
		(20)	电缆段附加老化试验	根	865	
		(21)	热失重	根	263	
		(22)	收缩试验	根	110	
		(23)	半根燃烧试验	根	122	
		(24)	半导电层剥离试验	根	105	
		(25)	热延伸试验	根	123	
		(26)	标志	根	41	
		(27)	曲绕	根	298	
		(28)	屏蔽层检查	根	53	
		(29)	绝缘及护套热回缩试验	根	88	
		(30)	铝带与 PE 间剥离强度	根	94	
		(31)	成品电缆冷弯曲	根	149	
		(32)	耐磨试验	根	92	
		(33)	刮磨试验	根	72	
		(34)	电容增率	根	170	
		(35)	氧弹试验	根	197	
		(36)	空气弹试验	根	188	
		(37)	耐油试验	根	208	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准（元）	备注
		(38)	光缆冲击试验	根	89	
		(39)	光缆反复试验	根	160	
		(40)	光缆扭转试验	根	160	
		(41)	光缆环境、温度试验	根	80	
		(42)	光缆机械性能拉伸应变试验	根	1080	
		(43)	光缆压扁试验	根	160	
		(44)	光缆渗水试验	根	62	
		(45)	光缆完整性试验	根	176	
		(46)	裸电线类	根	540	
		(47)	电缆漆包线	根	1160	
		(48)	电线电缆用聚合物材料	只	5293	
		(49)	电缆附件	套	2327	
		(50)	光纤	根	690	
		(51)	成束燃烧（耐火特性）	根	3732	
		(52)	非污染试验	根	865	
		(53)	热老化试验	根	865	
		(54)	氧弹试验	根	1387	
		(55)	空气弹试验	根	1387	
23	电热食品烤炉	(1)	外观质量	项	26	
		(2)	表面平面度	项	43	
		(3)	漆膜附着率	项	83	
		(4)	外形尺寸	项	8	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准（元）	备注
		(5)	结构	项	68	
		(6)	炉门吻合严密性	项	11	
		(7)	限温装置	项	135	
		(8)	电源线	项	23	
		(9)	运动结构	项	135	
		(10)	噪声	项	185	
		(11)	控制指标部分	项	26	
		(12)	控温装置	项	86	
		(13)	电气安装和布线	项	34	
		(14)	接地装置	项	113	
		(15)	接地电阻	项	113	
		(16)	电气间隙	项	30	
		(17)	漏电距离	项	30	
		(18)	绝缘电阻	项	71	
		(19)	耐压试验	项	75	
		(20)	漏电电流	项	146	
		(21)	输入功率	项	143	
		(22)	升温试验	项	152	
		(23)	温升	项	203	
		(24)	烘烤质量	项	285	
		(25)	单耗	项	420	
		(26)	稳定性	项	184	
		(27)	食品污染	项	188	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准(元)	备注
24	趋、灭蚊用恒温电加热器	(1)	电压波动试验	台	30	
		(2)	发热试验	台	25	
		(3)	功率范围	台	36	
		(4)	防触电保护	台	19	
		(5)	电气强度	台	93	
		(6)	漏电电流	台	66	
		(7)	机械强度	台	80	
		(8)	寿命试验	台	1259	
		(9)	防锈	台	113	
		(10)	电源线插头	台	33	
		(11)	耐热试验	台	30	
		(12)	爬电距离和电气间隙	台	20	
		(13)	结构	台	20	

八、电子产品及通讯设备类

电子产品及通讯设备类 1

序号	产品名称	项号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
1	电话机	(1)	发送响度评定值	项	76	
		(2)	接收响度评定值	项	76	
		(3)	侧音掩蔽评定值	项	51	
		(4)	发送频率响应	项	51	
		(5)	接收频率响应	项	51	
		(6)	稳定平衡回损	项	90	
		(7)	回声平衡回损	项	85	
		(8)	发送非线性失真	项	85	
		(9)	接收非线性失真	项	51	
		(10)	脉冲数	项	270	
		(11)	脉冲速率	项	10	
		(12)	脉冲断续比	项	21	
		(13)	脉冲时间间隔	项	38	
		(14)	摘机状态下直流电阻	项	99	
		(15)	发号时接通电阻	项	76	
		(16)	发号时断开电阻	项	80	
		(17)	响铃状态下的阻抗	项	133	
		(18)	挂机状态漏电流	项	76	
		(19)	收铃声级	项	220	
		(20)	断电时最大脉冲声级	项	85	

电子产品及通讯设备类 2

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(21)	振鸣检查	项	837	
		(22)	单一频率电平	项	4900	
		(23)	高低频率电平差	项	1102	
		(24)	发送振幅特性	项	90	
		(25)	耐压试验	项	90	
		(26)	绝缘电阻	项	2125	
		(27)	外观、结构	项	315	
		(28)	高低温试验	项	220	
		(29)	高低温储存温度试验	项	2433	
		(30)	温度试验	项	395	
		(31)	震动试验	项	538	
2	可视电话	(1)	通信协议	项	628	
		(2)	接品电气指标	项	338	
		(3)	视频技术指标	项	540	
		(4)	传输时间/帧	项	25	
3	集团电话	(1)	主机功能检测	台	364	
		(2)	阻抗	台	101	
		(3)	外线侧阻抗对地不平衡	台	101	
		(4)	传输损耗	台	101	
		(5)	损耗效率失真	台	209	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(6)	增益随输入电平变化	台	209	
		(7)	时 延	台	256	
		(8)	串音衰减	台	412	
		(9)	杂 音	台	412	
		(10)	总失真	台	311	
		(11)	信号鉴别	台	621	
		(12)	电源位偏	台	209	
4	移动电话机	(1)	数据性能	台	90	
		(2)	监测音频频率误差、频偏误差	台	162	
		(3)	有效辐射功率 PLO—PL7	台	650	
		(4)	发射机载波频率误差	台	90	
		(5)	发射机调制失真	台	90	
		(6)	发射机噪声频偏	台	90	
		(7)	发射机最大允许频偏	台	90	
		(8)	发射机压缩误差	台	90	
		(9)	接收机谐波失真	台	90	
		(10)	接收机参考灵敏度	台	90	
		(11)	接收机扩展误差	台	90	
		(12)	通用测试（I）	台	879	
		(13)	射频测试	台	1757	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(14)	第二参层测试	台	1352	
		(15)	第三参层测试（I）	台	1757	
		(16)	链路管理	台	1757	
		(17)	话音测试	台	405	
		(18)	补充业务（I）	台	2636	
		(19)	SIM/ME 接口	台	1757	
		(20)	通用测试（II）	台	1757	
		(21)	第三层测试	台	1757	
		(22)	补充业务（II）	台	1757	
		(23)	短消息业务	台	1757	
5	移动电话	(1)	常温发射电特性 位置登记	台	200	
			相位误差	台	90	
			载波频率误差	台	90	
			载波额定输出功率	台	90	
			射频电平	台	120	
			其余各项	台	70	
		(2)	常温接收电特性 灵敏度（RF 电平）	台	90	
			RX 电平（质量）	台	90	
			残余误码	台	90	
			残余误码率	台	90	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		()	邻道选择性	台	90	
		()	阻塞与杂散响应	台	90	
		()	同频道干扰抑制性	台	9	
		()	互调抑制	台	90	
		()	其余各项目	台	70	
6	无绳电话	(1)	常温发射电特性 载波频率容限	套	135	
			载波功率	套	135	
			发射频偏	套	90	
			杂散射频分量	套	90	
			邻道功率	套	90	
			调制限制	套	70	
			其余各项	套	90	
		(2)	常温接收电特性 参考灵敏度	套	135	
		()	邻道选择性	套	135	
		()	杂散响应抗扰性	套	135	
		()	互调抗扰性	套	135	
		()	其余各项目	套	90	
7	载波电话	(1)	频率稳定性	套	141	
		(2)	调制灵敏度	套	213	
		(3)	调制限制	套	213	

电子产品及通讯设备类 6

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(4)	发射功率	套	100	
		(5)	发射效率	套	43	
		(6)	接收功率	套	176	
		(7)	接收机灵敏度	套	176	
		(8)	非线性失真	套	165	
		(9)	单频选择性	套	100	
		(10)	剩余输出电平	套	91	
		(11)	声 级	套	126	
		(12)	汉语清晰度	套	76	
8	扩音电话（包括控制 台合两台扩音电话）	(1)	声 级	套	115	
		(2)	频 响	套	136	
		(3)	非线性失真	套	115	
		(4)	发射电压	套	101	
		(5)	接收电压	套	101	
		(6)	本安参数	套	42	
		(7)	电源适应性	套	52	
9	公共、自动电话	(1)	发送当量等七项	台	100	
		(2)	振铃特性	台	55	
		(3)	振铃阻抗	台	28	
		(4)	直流电阻	台	18	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(5)	通话状态阻抗	台	72	
		(6)	非线性失真	台	65	
		(7)	发号特性	台	122	
		(8)	扩音功能	台	64	
		(9)	频 响	台	95	
		(10)	系统失真	台	67	
		(11)	本安参数	台	34	
10	无线电寻呼接收机	(1)	参考灵敏度	部	50	
		(2)	频率偏移适应性	部	51	
		(3)	邻道选择性	部	51	
		(4)	杂散响应抑制	部	51	
		(5)	镜像抑制	部	51	
		(6)	同频道干扰抑制	部	51	
		(7)	电源消耗	部	90	
		(8)	基本功能	部	9	
		(9)	野外人体携带八个方位灵敏度	部	2704	
11	传真机	(1)	安全性能	部	162	
		(2)	设备基本参数	部	51	
		(3)	传输规程	部	125	
		(4)	接口参数	部、项	55	

序号	产 品 名 称	项 号	检 验 项 目 名 称	单 位	收费标准（元）	备注
		(5)	承受传输损伤能力	部	284	
		(6)	自动呼叫应答进程	部、项	42	
		(7)	功能检查	部、项	25	
12	移动电话电源（大哥大电池）	(1)	20±5℃ 常温充放电 0.2CmA	台	342	
		(2)	20±5℃ 常温充放电 1CmA	台	144	
		(3)	荷电保持能力	批次	594	
		(4)	过充电性能	批次	432	
		(5)	安全阀工作性能	批次	315	
13	移动电话电池充电器	(1)	常温功能居电性能 显示功能	批次	180	
		()	充电方式选择	批次	90	
		()	保护功能	批次	90	
		()	充电电源	批次	180	
		()	电源电压适应性	批次	270	
		()	充电容量	批次	270	
		()	连续工作时间	批次	270	
		()				
		()				
		()				
		()				
		()				

九、其它

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准（元）	备注
1	包装及包装材料	(1)	制样	组	82	
		(2)	外观和标志	组	40	
		(3)	尺寸规格	组	26	
		(4)	厚度	组	26	
		(5)	抗压强度	组	74	
		(6)	边压强度	组	74	
		(7)	耐破强度	组	74	
		(8)	戳穿强度	组	92	
		(9)	接头钉合	组	40	
		(10)	含水率	组	79	
		(11)	剥离强度	组	92	
		(12)	环亚强度	组	66	
		(13)	抗转载强度	组	53	
		(14)	防潮	组	26	
		(15)	耐冲击	组	66	
		(16)	温湿度调节处理(23℃rh50%) (23℃50%)	组/h	119	
				组/h	76	
		(17)	透气度测试	组	625	
		(18)	透湿度测试	组	625	
		(19)	纵向抗断力	项	100	
		(20)	横向抗断力	项	100	
		(21)	纵向断裂伸长率	项	100	
		(22)	横向断裂伸长率	项	100	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准（元）	备注
1	包装及包装材料	(23)	纵向断裂率	项	100	
		(24)	横向断裂率	项	100	
		(25)	热合强度	项	100	
		(26)	耐热、耐介质性	项	130	
2	自来水笔	(1)	抗漏水性	项	80	
		(2)	连续书写	项	70	
		(3)	间歇书写	项	62	
		(4)	笔尖夹夹着力	项	25	
		(5)	线迹宽度	项	50	
		(6)	吸水量	项	50	
		(7)	耐冲击性	项	10	
		(8)	笔套拉力	项	50	
		(9)	笔尖滑度	项	30	
		(10)	抗腐蚀	项	40	
		(11)	外观	项	20	
3	圆珠笔	(1)	初始书写角度	项	30	
		(2)	出墨量	项	45	
		(3)	冒油量	项	35	
		(4)	划线长度	项	210	
		(5)	球珠固着力	项	21	
		(6)	笔芯露出长度	项	20	
		(7) ÷	笔杆头部内径与笔头外径差值	项	20	
		(8)	出芯机构灵活性	项	9	

序号	产品名称	项号	检验项目名称	单位	收费标准（元）	备注
		(9)	笔尖夹着力	项	20	
		(10)	抗腐蚀性	项	35	
		(11)	耐冲击	项	10	
		(12)	外观	项	20	
4	孵化机		全项	台	5516	
5	饲料粉碎机		全项	台	2954	
6	化纤纺纱机		特殊零件	台	4350	
				批	3525	
7	脱粒机			批	3000	
8	联合收割机		全项	台	10843	

